


环轨及结构梁示意图

注：
1、GL1及GL2的安装标高误差应小于20mm.

材料表及安装标高			预估重量 (吨)
名称	型号	安装标高	
GL1	箱型梁1200*480	型钢底面标高为 10.45m	30.0
GL2	HN450*200	型钢底面标高为 10.45m	8.0

天津中科瑞星智能设备有限公司				备注	
Tianjin Resense intelligent equipment Co.Ltd.				50x1.5x3.0	
设计 /Designed	Taihang Yang	项目名称 Project Name	青岛汇金通 热浸镀锌生产线	材质	图幅 GB_A1
绘图 /Drawing	Yang Taihong			重量	页码
审核 /Check	2025/12/06			比例	页数
批准 /Approve				1:120	
结构梁总图				—	
HJT0B-1301-0000				版本号 —	



注：
1、环梁水平误差应小于20mm.

材料表及安装标高			预估重量 (吨)
名称	型号	安装标高	
环形轨道	HN450*200	环形梁底面标高为10.000m	8.0

天津中科瑞星智能设备有限公司				备注	50x1.5x3.0
Tianjin Resense intelligent equipment Co.Ltd.				材质	
				质量	
				比例	1:120
				图幅	GB A1
设计 /Designed				页码	-
绘图 /Drawing				页数	-
审核 /Check				版本	-
批准 /Approve					
项目名称				环轨梁总图	
青岛汇金通				HJT0B-1302-0000	
热浸镀锌生产线					